TENTORIUM **TEST**

TENTORIUM®

WWW.TENTORIUM.RU

1 ПРЕДИСЛОВИЕ

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Нельзя жить бедно! Стыдно жить скучно! Чтобы постоянно расти в профессиональном плане, нужно постоянно узнавать что-то новое. Из любопытства я в 55 лет стал изучать английский, и сегодня в поездках обхожусь без переводчика. А это, в свою очередь, приводит к увеличению полезных контактов, появлению новых партнёров, росту объёмов продаж. Если вы читаете эти строки, значит, и вы готовы продолжать профессиональное развитие. И поможет в этом аппаратно-программный комплекс Tentorium Test.

Tentorium Test - это прибор, выполняющий сразу несколько важных функций. Во-первых, он помогает следить за функциональным состоянием организма, его основных органов и систем. Во-вторых, он прекрасно увеличивает количество постоянных клиентов участника бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ. В-третьих, он без проблем сможет возродить интерес к вашему бизнесу у уже знакомых с апифитопродукцией ТЕНТОРИУМ потребителей.

Вы готовы придать ускорение своему делу? Тогда внимательно прочитайте эту брошюру и начинайте использовать Tentorium Test в работе уже сегодня!

С уважением,
Президент группы предприятий
«Тенториум»
Раиль Хисматуллин

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ TENTORIUM TEST

2

Как ни парадоксально, но история создания аппаратно-программного комплекса Tentorium Test начинается в неолите - во времени, когда люди начали шлифовать каменные орудия, лепить кухонную утварь из глины и формировать первичные знания о медицине. По оценкам китайских учёных, именно в это время могла зародиться акупунктура - направление в традиционной китайской медицине, в котором воздействие на организм осуществляется специальными иглами через особые точки на теле.

В 1953 году доктор Рейнхард Фолль (Германия) предположил, а затем доказал, что акупунктура может проводиться не только с помощью иглы, но и с помощью электрического импульса. Так появилось понятие электропунктуры, более известное как метод Фолля.

В начале 1970-х годов, когда перед советскими учеными была поставлена задача прогнозирования состояния здоровья космонавтов при длительных полетах, учёные снова обратили пристальное внимание на электропунктуру. Метод Фолля был переработан специалистами Института медико-биологических проблем Минздрава СССР, созданного главным конструктором ракетно-космической техники Сергеем Королёвым, президентом Академии наук Мстиславом Келдышем и заместителем министра здравоохранения СССР Аветиком Бурназяном для решения проблем космической биологии и медицины.

Принципы метода Фолля стали основой разработки концепции донозологической диагностики, целью которой стало выявление проблем со здоровьем в то время, когда они еще не проявились в виде симптомов. Такой подход позволяет вмешаться, когда заболевание только начинает развиваться, и помочь человеку гораздо меньшими и более щадящими средствами не допустить серьезных нарушений здоровья. Кстати, именно такой подход был реализован в 2010 году в рамках эксперимента «Марс-500» по имитации пилотируемого полёта на Марс, проведённый Россией с широким международным участием.

Уже к концу 1980-х из сферы космической медицины электропунктура перешла в армию, где ее использовали прежде всего для оценки психоэмоционального состояния солдат и офицеров. Именно в армии с электропунктурой познакомился математик и программист Алексей Корнюхин.

Благодаря Алексею Корнюхину в 1995 году появился аппаратно-программный комплекс со сложным названием «Регистратор оценки функционально-эмоционального состояния». Этот комплекс первого поколения предназначался для использования профессиональными консультантами, а в его разработке принимали участие специалисты Уральской государственной медицинской академии, Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, Регионального центра радиационной медицины и других государственных учреждений.

Команда компании «ИНФЕРУМ» поставила целью создание мобильного и простого в обращении бытового прибора, который мог бы оценить динамику внутреннего и внешнего воздействия на организм. Важно отметить, что метод «ИНФЕРУМА» принципиально отличается от метода Фолля тем, что оценивается не только величина протекающего тока, но и учитываются особенности его формы для каждого конкретного случая. Эта технология использует спектральные методы обработки сигналов, определяет амплитуду частот функционирования, их взаимное соотношение для оценки качества регуляции каждой конкретной системы.

Параллельно с ним работу по совершенствованию принципов традиционной акупунктуры проводила Вице-Президент ТЕНТОРИУМ по медицинским вопросам Наиля Хисматуллина. Заслуженный врач Российской Федерации, лауреат золотой медали Российской академии естественных наук имени Екатерины Дашковой за особый вклад в адаптацию женщин в современном обществе, автор более 20 научных и научно-популярных книг и публикаций, она стала новатором в области апитерапии.

С 1989 года Наиля Хисматуллина посвятила свою жизнь лечению пчёлами. Она получает специализацию рефлексотерапевта в Новокузнецком государственном институте усовершенствования врачей, проходит обучение во всесоюзной школе апитерапевтов Днепропетровска и в НИИ пчеловодства в Рыбном, практику в Вологодской областной клинической больнице у старейшего апитерапевта СССР Эдуарда Лудянского. Именно здесь впервые Наиля Хисматуллина обосновывает возможность и действенность апирефлексотерапии - использовании живых пчёл и, соответственно, пчелиного яда в акупунктуре.

В 2010 году акупунктура вошла в Список нематериального культурного наследия человечества. А в наше время, в 2017 году, передовые разработки Алексея Корнюхина и Наили Хисматуллиной объединились в инновационном аппаратно-программном комплексе Tentorium Test.

Простой и интуитивно понятный в применении, Tentorium Test достоин места в каждой семье, заботящейся о своём здоровье до появления заболеваний.

КАК РАБОТАЕТ TENTORIUM TEST

3

Tentorium Test - это мобильный комплекс для тестирования функционального,, психологического и эмоционального состояния человека. Принцип его применения основан на анализе взаимодействия с биологически активной точкой МС-7. В соответствии с канонами традиционной акупунктуры она находится посередине лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при обращенной кверху ладони.

Человек, проводящий своему клиенту тестирование, здесь и далее называется оператором комплекса Tentorium Test. Прибор закрепляется на левой руке таким образом, чтобы активный электрод аппарата располагался на биологически активной точке МС-7 запястья левой руки. После включения Tentorium Test взаимодействует с данной точкой и регистрирует ответ организма.

Затем компьютерная программа сравнивает полученные данные с оптимальными показателями человека с учетом возрастных и гендерных факторов. Результаты сравнения выводятся на экран в виде информационной пятибалльной шкалы и для лучшего восприятия дублируются цветом от темно-зеленого до красного. Во время теста оценивается общее функциональное состояние и функциональное состояние 17 органов и систем, подверженность стрессу, усталости или нервному напряжению. Результаты тестирования сводятся в специальной таблице, называемой рофограммой.

Регулярное тестирование дома, на работе, в пути, на отдыхе позволяет определять адаптационные возможности, то есть резервы организма, вероятные изменения самочувствия. С помощью серии тестов можно увидеть в динамике влияние внешних и внутренних факторов, эмоциональных состояний, реакцию органов и систем на ситуационные или долговременные физические или стрессовые нагрузки.

Всё это дает возможность контролировать состояние самочувствия в любой момент времени, выбирать тактику для его поддержания, используя методы профилактики и оздоровления, своевременно обращаться к необходимым специалистам, проходить необходимые обследования и повысить качество жизни.

АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TENTORIUM TEST

4

Каждое тестирование и каждая встреча участника бизнес-процессов ТЕНТОРИУМ с клиентом дает свой результат и в конечном итоге ведет к продажам. Поэтому чем больше людей проходит через тестирование, тем больший объём продаж совершает оператор системы Tentorium Test. Но только в том случае, если тест сделан правильно.

4.1. ВВЕДЕНИЕ

Для проведения тестирования оператору потребуются:

- аппарат Tentorium Test;
- портативный или стационарный компьютер с актуальной программой комплекса Tentorium Test;
- принтер или бланки рофограмм (макет доступен в личном кабинете сайта www.tentorium.ru);
- влажные антибактериальные салфетки. Обратите внимание, что салфетки не должны содержать спирт, крем, ароматические и косметические добавки;

Тестировать клиентов можно в любом удобном для них месте: дома, на работе, в транспорте, на улице, в походе и так далее. Однако идеальным с точки зрения маркетинга местом является пункт выдачи продукции, где впоследствии клиент сможет получать рекомендуемую продукцию.

На крупных мероприятиях возможно проведение массовых тестирований для всех желающих. Чем больше тестов - тем больше успеха.

Человек, который намерен пройти тестирование, должен находиться в сознании и состоянии бодрствования.

Проведение тестирования на спящих, находящихся в коме или неадекватном психическом состоянии категорически не рекомендуется, поскольку в этом состоянии будет остутствовать гарантия достоверных результатов..

Противопоказаниями к использованию комплекса Tentorium Test являются использование электроприборов для поддержания жизнедеятельности, беременность и отсутствие левого предплечья у тестируемого.

Любой электронный прибор, используемый человеком с кардиостимулятором, должен испытываться на совместимость с ним. Tentorium Test таких испытаний не проходил. Поскольку исследований, подтверждающих безопасность Tentorium Test для течения беременности также не проводилось, из предосторожности не стоит тестировать беременных женщин или находясь в беременности. Наконец, необходимо помнить, что все алгоритмы тестирования рассчитаны исключительно только на левую точку МС-7, располагающуюся на левом запястье человека. При отсутствии левой руки корректное тестирование невозможно в принципе. При этом ранее перенесенные клиентом травмы левой руки тестированию не мешают.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

НЕКОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ ИЗРЕДКА ЖАЛУЮТСЯ НА ОЩУЩЕНИЕ ПОКАЛЫВАНИЯ КОЖИ ПОД ЭЛЕКТРОДОМ ПРИБОРА ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ. ЭТО СВЯЗАНО С ПОВЫШЕННОЙ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ МИКРОТОКУ. НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ ТАКОЕ ПОЩИПЫВАНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ И НЕ ТРЕБУЕТ ПРЕРЫВАНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ.

4.2. РАБОЧЕЕ МЕСТО

Приглашать клиента для тестирования нужно только тогда, когда оператор полностью готов к процедуре. Для этого прибор должен быть подключен к компьютеру, программа запущена, а ячейки памяти освобождены от информации предыдущих клиентов.

Нежелательно подключать прибор после того, как клиент уже занял своё место, поскольку это порождает спешку, а она в свою очередь может привести к ошибке в подключении.

Оператор должен располагаться слева от клиента, занявшего удобное для него положение.

Располагать тестируемого напротив оператора неудобно, поскольку для показа рофограммы на экране придется разворачивать монитор.

Упаковку салфеток необходимо подготовить заранее, ведь клиенты не любят ждать.

4.3. ПОДГОТОВКА КЛИЕНТА

Для проведения тестирования важно, чтобы клиент мог свободно откинуться на спинку стула, расслабиться и придать левой руке верное положение. Верное положение - это такое положение, при котором левая рука в расслабленном состоянии с жёстким упором локтя и запястья располагается на твёрдой поверхности.

Манжету рукава клиента рекомендуется расстегнуть, а сам рукав - закатать. Одежда и аксессуары вроде браслетов или часов не должны касаться аппаратной части Tentorium Test.

По готовности следует ввести в программную часть Tentorium Test фамилию, имя и отчество клиента или его псевдоним, а также его точную дату рождения и пол. Дату рождения и пол обязательно указывать правильно, поскольку от этого зависит точность тестирования. Tentorium Test сравнивает электропунктурные показатели клиента с базой возрастных и гендерных норм.

После этого можно переходить к стадии непосредственного тестирования.

4.4. ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для начала непосредственного тестирования оператору необходимо найти биологически активную точку МС-7. Для этого необходимо согнуть кисть левой руки клиента в запястье, поставить палец строго посередине образовавшегося сгиба между кистью и предплечьем и разогнуть руку, не отнимая пальца. Палец будет стоять в той точке, куда следует прикладывать активный электрод.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

САЛФЕТКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ДЛЯ ОДНОЙ УСТАНОВКИ ПРИБОРА. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЛФЕТКИ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ.

Перед установкой прибора на руку необходимо обильно увлажнить кожу руки клиента в местах соприкосновения с прибором, затем протереть два электрода Tentorium Test и прикрепить прибор. Активный электрод, который обозначен зелёным светодиодом, должен располагаться на точке МС-7.

После верной установки прибора на руку клиента нужно нажать на кнопку «Тестирование» в программной части Tentorium Test или предложить клиенту нажать кнопку «Старт» на приборе.



Процедура тестирования длится 3 минуты, в ходе которой клиенту можно разговаривать и ограниченно двигаться. Важно, чтобы неподвижность сохраняла левая рука с установленным прибором. Смещение прибора с установленной точки может привести к ошибке тестирования или неверным результатам.

Снимать прибор рекомендуется после того, как программная часть Tentorium Test предложит это сделать, выведя на экран соответствующее уведомление. Для получения рофограммы необходимо нажать на кнопку Enter на клавиатуре компьютера, затем таблицу можно распечатать или списать в бланк.

Преимущество напечатанной рофограммы в том, что она, во-первых, останется у клиента на руках, во-вторых, позволяет отметить знаками пониженные оценки, в-третьих, вписать в клетки рофограммы названия программ оздоровления, которые рекомендуется принимать. Вполне уместны уточняющие или приглашающие за новой рофограммой надписи.

5 ПОСЛЕТЕСТОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Результатом тестирования клиента является рофограмма – обобщающая показатели тестирования таблица оценок, понять которую способен любой человек вне зависимости от уровня образования. Однако, чтобы получить максимум информации и принять правильные решения, новый пользователь должен разобраться в принципе подачи информации рофограммы и порядке её анализа.

Период освоения методики Tentorium Test проходит быстро и успешно, если после первого тестирования клиент получил правильную и понятную консультацию. Клиент с помощью оператора должен увидеть вероятные слабые места своего организма, получить консультацию для принятия верного решения в вопросах собственных здоровья и образа жизни.

Обратите внимание, что ROFES ни в коем случае не является медицинским и/или диагностическим прибором, его использование ни в коем случае не заменит профессиональную консультацию.

5.1. ОБЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА

После верно проведённого теста анализ рофограммы начинается с оценки общего функционального состояния организма. Большой цветной круг отражает общий ресурс, обеспечивающий механизмы саморегуляции. Чем выше оценка - тем выше адаптированность человека к вызовам окружающей среды.

5 **ТЁМНО-ЗЕЛЕНЫЙ КРУГ** - оценка «отлично». Клиента можно поздравить. Подобная оценка встречается у приверженцев апифитопродукции ТЕНТОРИУМ, регулярно употребляющих продукты пчеловодства.

4 **СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ** - оценка «хорошо». Встречается недостаточно часто для здорового общества.

3 **ЖЕЛТЫЙ** - оценка «удовлетворительно». При такой оценке клиент должен серьезно задуматься о своём образе жизни.

2 **ОРАНЖЕВЫЙ** - оценка «неудовлетворительно». При такой оценке необходимо предупредить клиента о тревожном состоянии и возможной необходимости запланировать посещение соответствующих специалистов.

1 **ТЕМНО-КРАСНЫЙ** - оценка «плохо». Это однозначно тревожная информация, сигнализирующая о серьёзном истощении ресурсов организма. Успокаивать в этой ситуации может только то, что тестирование, возможно, проведено в неспокойной обстановке, после сильной нагрузки, стресса и так далее. Тестирование следует повторить после запланированного отдыха. Если оценка повторится, необходимо срочно начинать процессы комплексного оздоровления организма.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ПРИ НИЗКОЙ ОЦЕНКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ФРАЗУ: «НЕ ХОЧУ ВАС СРАЗУ ПУГАТЬ, НО ЭТА ОЦЕНКА КРАЙНЕ НИЗКАЯ. НАДО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНА ПОЛУЧЕНА НЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ КАКИХ--ТО СИТУАЦИОННЫХ НАГРУЗОК. ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДЛАГАЮ ПОВТОРИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАВТРА ИЛИ ПОСЛЕЗАВТРА - ПОСЛЕ ОТДЫХА».

5.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Нижняя часть рофограммы посвящена психологическому и эмоциональному состоянию организма и важна с точки зрения взаимодействия оператора с клиентом. Неподготовленный человек не способен по субъективным признакам оценить уровень своего стресса и принять необходимые меры по его преодолению. Кроме того, нужно понимать, что стресс может ухудшать функционал различных органов и систем, перерасходовать их энергетический ресурс организма в целом.

При появлении в графе «**Напряжение компенсаторных сил организма (стрессовое состояние)»** оценки «неудовлетворительно» или «плохо», клиенту нужно сообщить: «Это тестирование проведено в условиях сильной стрессовой нагрузки на ваш организм. Возможно, когда вы отдохнёте или прогуляетесь на свежем воздухе, результаты рофограммы будут лучше».

Клиент должен понять, что подобная оценка стресса не должна оставаться без внимания. При низких оценках не следует садиться за руль, поскольку есть вероятность стать виновником аварии, нельзя ложиться на диван отдыхать - подавленный стресс будет разрушать организм изнутри. Необходимо действовать, двигаться - избавляться от стресса.

Уместно также тактично спросить клиента о причинах повышенного стресса. Простое бытовое изложение клиентом своих проблем зачастую оказывает психотерапевтическое воздействие, что может поднять оценку на один балл. Кроме того, такой подход обеспечивает более дружественные отношения между оператором и клиентом.

Повторение низких оценок стресса должно заставить клиента принять серьезные меры в части изменения своего образа жизни. В таком случае рекомендовано незамедлительное применение оздоровительных антистрессовых программ.

Вторая строка оценки психоэмоциональных характеристик **- «Признаки усталости».** Важно объяснить клиенту, что в данном случае демонстрируется физическая усталость организма. Опытный оператор Tentorium Test часто низкую оценку по признакам усталости у ослабленных и пожилых людей, для которых тяжелы даже подъём по лестнице или поход в магазин.

Если оператор видит в этой графе рофограммы «тройку», а клиент утверждает, что сегодня не работал на даче и не ходил в поход, то это будет являться сигналом к тому, что организм клиента ослаблен и плохо переносит даже обычные нагрузки.

Третья строка - **«Признаки неврозов и раздражительности».** Человек с низкой оценкой этого параметра эмоционально напряжен,

резко реагирует на вполне обычное общение, обидчив, часто плаксив. Результаты рофограммы такой человек часто воспринимает скептически, даже если они полностью совпадают с данными истории его болезни. «Ну и зачем я ехал к вам сюда? Чтобы узнать то, что я и так знаю?» - может заявить он. При общении с человеком, получившим оценку в данной графе от «удовлетворительно» и ниже оператору необходимо быть максимально корректным в выражениях и формулировках.

5.3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Оценка состояния органов и систем организма клиента в рофограмме представляется двумя колонками цифр, а не одной, как в других категориях. Левая колонка оценок - функциональное состояние органов или систем, а правая - ресурс органа или системы.

Левая колонка показывает степень оценки работоспособности органа или системы в текущий момент времени. Например, если в строке «Легкие» значится «пятерка», это значит, что легкие клиента вполне справляются с насыщением крови кислородом, то есть исполняют свою функцию на отлично. Если в строке «Сердечно-сосудистая система» стоит «тройка», это означает, что функция сердца угнетена, и оно недостаточно хорошо исполняет свою работу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СТРАДАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕМ КАКОГО-ЛИБО ОРГАНА, НО ПОЛУЧАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛА ЕГО ОРГАНОВ И СИСТЕМ МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ВПЛОТЬ ДО «ОТЛИЧНО». ОЦЕНКА ОСТАЕТСЯ НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ ИЛИ ПОНИЖАЕТСЯ В СЛУЧАЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ.

Правая колонка оценок - энергетический ресурс органа или системы, который пополняется с приёмом пищи и расходуется на поддержание функционала. Низкая оценка здесь свидетельствует о превышении расхода над потреблением энергии. Часто именно падение оценки ресурсов дает знать о возможных скрытых процессах. Наблюдая неоднократное снижение ресурса, операторы Tentorium Test направляют клиента к врачу.

АНАЛИЗИРУЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ, ОПЕРАТОРУ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА

- **ОЦЕНКИ «ЧЕТЫРЕ» И «ПЯТЬ»** являются хорошими и, если в обеих колонках оценки не ниже четверки, никаких мер относительно данного органа принимать не требуется, кроме поддержания здорового образа жизни.

- **ОЦЕНКИ ОТ ТРОЙКИ И НИЖЕ** обязательно должны быть прокомментированы. Оператору следует выяснить, известно ли клиенту о проблемах конкретного органа.

- **ЕСЛИ ОЦЕНКА ОРГАНА НИЗКА,** а клиент говорит, что с данным органом у него все в порядке, оператору Tentorium Test необходимо задать уточняющие вопросы. При некоторых хронических медленно развивающихся заболеваниях процент незнающих о наличии заболевания выше, чем знающих.

- Причиной временного снижения оценок может быть **НАГРУЗКА ИЛИ ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ,** не заболевание. Выяснить это можно, регулярно проводя тестирование, сравнивая рофограммы и выстраивая тенденции. На возможное заболевание указывает повторение низких оценок в нескольких рофограммах.

- **НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ, АНАЛИЗИРУЯ ОДНУ РОФОГРАММУ.** Однако если в рофограмме указана оценка «неудовлетворительно» или ниже, оператору необходимо незамедлительно указать на необходимость принятия срочных мер восстановления деятельности органа или системы.

5.4. ТЕСТИРОВАНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

При анализе результатов тестирования каждого органа и системы организма используются оценки в виде «1-2», где **1** - оценка функционального состояния, а **2** - оценка энергетического ресурса. При анализе некоторых систем следует учитывать указанные в каждом конкретном случае особенности.

При обнаружении низких оценок оператор Tentorium Test должен прокомментировать их по схеме: «констатация - вопрос - вывод».



ПРИМЕР:

КОНСТАТАЦИЯ

Обратить внимание клиента на низкую оценку словами: «У вас низкая оценка функционала легких».

ВОПРОС

Уточнить, что клиент знает о проблемах с указанными органом или системой. Возможно, что клиент состоит на учете у соответствующего специалиста. Если же клиент не знает об указываемых проблемах, необходимо обратить внимание на проблемный орган.

ВЫВОД

Оператору необходимо предложить клиенту обратиться к врачу, повторить рофограмму позже и рекомендовать ему апитерапевтический курс или конкретный продукт ТЕНТОРИУМ. Важная часть вывода - объяснение оценки.

ИТОГОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Рофограмма демонстрирует крайне низкую оценку функционала сердца. Что у вас с сердцем? Знаете что-то? Вам следует заняться своим сердцем, следить за давлением, сделать кардиограмму. Для коррекции и поддержания здоровья рекомендую драже «Формула Ра. Золотая серия» и бальзам «Хинази».

5.4.1. ИММУННАЯ СИСТЕМА

Функция иммунной системы - защищать организм человека от чужеродных организмов, веществ и явлений внешней среды. Иммунная система - одна из важнейших систем организма. Как правило, организм направляет на функционирование иммунной системы серьезные ресурсы.

Сильное снижение функционала иммунной системы встречается редко. Однако, когда иммунитет работает при повышенных нагрузках, это отражается и в рофограмме: оценка функционала снижается до тройки, а ресурс остается на уровне четверки или пятерки. Это бывает в конце весны - начале лета, когда в воздух выбрасывается множество аллергенов пыльцы цветущих трав и деревьев. Даже если человек не аллергик, его иммунная система вынуждена отвечать на такой вызов, что отражается на оценке.

У людей часто болеющих, с ослабленным иммунитетом оценка как функционала, так и ресурса обычно снижается до троек, но не ниже. У аллергиков функционал обычно выглядит хорошо, а ресурс - гораздо хуже.

Если же оценка функционала или ресурса повторяется ниже чем «плохо» на ряде последовательных рофограмм, то это свидетельствует о том, что иммунная система клиента на пределе и нуждается в поддержке. Tentorium Test всегда вовремя подскажет, когда она необходима.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА:

5-5 - всё отлично;

4-4 - всё хорошо;

3-4(5) - иммунная система испытывает нагрузку, например, во время лёгкой простуды или сезона цветения растений;

3-3 - клиент часто болеет;

4(5)-3(2) - ресурс иммунитета используется на его избыточную активность, например, при постоянной аллергии;

4-2 - возможен риск возникновения иммунодефицита;

2-2 - редкий случай: дисфункция иммунной системы. Оператору необходимо повторить рофограмму для исключения ошибки и в категорической форме рекомендовать клиенту обратиться к врачу.

5.4.2. СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Состояние сердечно-сосудистой системы определяет срок жизни человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 36% смертей в России происходят из-за проблем именно с этой системой организма. Например, такое опасное заболевание, как артериальная гипертензия, в половине случаев протекает без всяких симптомов. Большинство людей вообще не ощущают, что их давление повышено. И узнают о своей болезни, лишь очнувшись в кардиологической реанимации.

Благодаря Tentorium Test многие люди могут обратить внимание на свои сердце и сосуды, продлить жизнь и увеличить свою активность. Миссия оператора Tentorium Test - выявить людей, которые не знают о своей вероятной проблеме с сердечно-сосудистой системой, направить их к врачу для профессионального исследования состояния организма и после терапии и нормализации давления подобрать программу оздоровления с натуральной продукцией ТЕНТОРИУМ.

В целом, если у клиента выявлено снижение показателей сердца, он нуждается в постоянном мониторинге системы Tentorium Test, и, конечно, в визите к врачу. Сердечно-сосудистые заболевания развиваются медленно. Здоровый образ жизни и натуральная апифитопродукция способны облегчить течение запущенной гипертонии, снизить риск инфарктов и инсультов.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА:

5(4)-5(4) - всё отлично;

5(4)-3 - как правило, это человек со здоровым сердцем, испытывающий нехарактерную нагрузку в конкретный момент времени. Например, он выпил кофе или интенсивно поработал физически. Если падение ресурса сердца отмечается одновременно с низкой оценкой стресса, сердце - это одна из его мишеней в ближайшем будущем. Часто такую оценку можно встретить у людей с риском развития гипотонии.

5(4)-2 - чаще всего такую оценку получают гипертоники, проходящие эффективную терапию. Можно сказать, что в данной ситуации отличная оценка функционала - оценка работы лечащего врача. В такой ситуации клиенту необходимы рекомендации продуктов ТЕНТОРИУМ общеукрепляющего действия.

3-2 - подобная оценка может быть у людей, страдающих гипертонией, но не принимающих необходимых лекарств: функционал нарушен, ресурс израсходован.

2-3 и ниже - оценка требует вмешательства врача, даже если указана на единственной рофограмме.

5.4.3. ПОЗВОНОЧНИК

Рофограмма разделяет позвоночник на три отдела: шейный, грудной и пояснично-крестцовый. Примечательно, что если рассмотреть рофограммы здоровых людей, которые полтора часа слушали лекцию, то их рофограммы продемонстрируют снижение энергетического ресурса шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника до тройки. Это связано с нагрузкой на шейный отдел при напряженном внимании, а также с нагрузкой на пояснично-крестцовый отдел из-за сидения на жесткой скамье.

На ресурс позвоночника влияет, прежде всего, статическая нагрузка. Нагрузка динамическая, то есть гимнастика без утяжелений, его ресурс увеличивает. Оператору Tentorium Test необходимо рекомендовать клиентам всегда делать разминку на позвоночник.

Заболевания позвоночника, в том числе межпозвоночные грыжи или заболевания дисков, снижают как ресурс, так и функционал. Позвоночник - единая система, и потому оценивать его состояние нужно одновременно анализируя все три отдела.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

БОЛЬ В СПИНЕ НЕ ВСЕГДА СВЯЗАНА С ПОЗВОНОЧНИКОМ. ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ В СПИНЕ - МЫШЕЧНЫЙ СПАЗМ ИЛИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗМА КАК РЕАКЦИЯ НА ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

5.4.4. БРОНХИ

Основная функция бронхов - проводить воздух к лёгочной ткани, в которой происходит газообмен: кровь обогащается кислородом и избавляется от углекислого газа. Нарушение функции бронхов, например, при хронической обструктивной бо-

лезни лёгких (так называемой «болезни курильщика»), приводит к лёгочной недостаточности и эмфиземе легких. Это связано с тем, что просвет пораженных табачным дымом бронхов уменьшается, особенно страдают бронхиолы - мельчайшие бронхи.

Стоит помнить, что у курильщиков с небольшим стажем выкуренная сигарета ухудшает рофограмму бронхов так, что функционал обычно падает до тройки. У курильщиков же со стажем в несколько десятков лет наблюдается парадоксальная реакция - после выкуренной сигареты показатели бронхов улучшаются. Это связано с тем, что у опытного курильщика всегда наблюдаются нарушения акта откашливания. Без сигареты его бронхи неспособны исполнять функцию выведения мокрот, пыли и продуктов сгорания табака, которые накапливаются в легких.

У работников вредных производств, которые пренебрегают положенным правилами охраны труда респиратором, также часто встречается снижение показателей бронхов после рабочего дня.

Важно отметить, что бронхиальная астма вне приступа не оставляет следов на рофограмме, иногда кроме снижения до тройки энергетического ресурса бронхов. Но у астматиков с постоянно нарушенным дыханием падает и функционал, и ресурс бронхов. Также у больных бронхиальной астмой в стадии обострения снижаются показатели иммунной системы.

Иногда у кашляющего человека показатели бронхов нормальные. Это связано это с тем, что причина кашля кроется не в бронхах. Например, кашель может вызывать поражение трахеи, глотки или гортани. Собственно, при кашле Tentorium Test помогает понять, начался ли воспалительный процесс в бронхах или пока остается на уровне верхних дыхательных путей.

5.4.5. ЛЁГКИЕ

Функция лёгких - газообмен. В пронизанной кровеносными сосудами лёгочной ткани гемоглобин обогащается вдыхаемым кислородом, избавляя организм от углекислого газа.

Хороший функционал лёгких может сохраняться даже при небольших очаговых пневмониях, которые сильно не влияют на работу дыхательной системы. Поэтому основной показатель, по которому оператор Tentorium Test должен судить о состоянии легких, - это ресурс. Если ресурс легких снизился, необходимо спросить, не было ли у клиента серьезных нагрузок непосредственно перед тестом. В противном случае рофограмма будет свидетельствовать о возможной проблеме.

У курильщиков после выкуренной сигареты функционал лёгких также снижается, но вскоре восстанавливается. Связано это с кратковременным отравлением продуктами горения. Кроме того, во время курения заметно снижается насыщение крови кислородом.

Если показатели ресурса лёгких упали до двойки, стоит искать причину в хронической проблеме при помощи врача. Падение функционала обычно вызвано либо преходящими воздействиями, либо неудобной, сдавливающей грудную клетку позой, либо таким запущенным заболеванием легких, которое видно и без Tentorium Test.

5.4.6. ПЕЧЕНЬ

В печени синтезируется глюкоза, накапливается гликоген - главный источник быстро мобилизуемой энергии. Кроме того, печень синтезирует гормоны и ферменты, обеспечивающие пищеварение, и поставляет их в двенадцатипёрстную кишку через желчевыводящие пути.

Печень вместе с желчным пузырем и желчевыводящими путями образуют так называемую гепатобилиарную систему, которая в целом и оценивается в строке рофограммы «Печень». То есть, видя сниженную оценку печени, оператор Tentorium Test должен понимать, что эта оценка охватывает все функции печени, включая пищеварительную.

Если оператор видит сниженную оценку функционала или ресурса печени, ему следует обратить на это внимание клиента и спросить, знает ли тот о проблемах этой системы. Возможно, клиент сообщит, что у него есть камни в желчном пузыре или хронический гепатит. Если клиент ничего не знает о проблемах с печенью, она его не беспокоит (боли в области печени, как правило, связаны с желчным пузырем), и оценки не очень низки, то следует поддержать прежде всего детоксикационную функцию печени путём прохождения детокс-курса ТЕНТОРИУМ.

Важно понимать, что функционал чаще всего страдает из-за проблем с желчевыводящей системой или из-за заболеваний ткани печени. Например, при циррозе функционал крайне низок, при описторхозе - несколько снижен. Ресурс же падает при повышенных нагрузках на орган, например при злоупотреблении жирной пищей, алкоголем или при вирусных заболеваниях на ранних стадиях.

Учитывая многообразие заболеваний, которые могут поразить гепатобилиарную систему, даже предположить диагноз с помощью Tentorium Test нельзя. Если у клиента систематически, на протяжении нескольких измерений снижен функционал печени, это является серьезным основанием для обращения к гастроэнтерологу. При оценке ресурса ниже четверки необходимо рекомендовать клиенту поддерживающие печень программы оздоровления ТЕНТОРИУМ. Если же при хороших показателях функционала ресурс постоянно снижен до двойки или единицы, необходимо рекомендовать анализ на вирусные гепатиты.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА:

3(2)-1(3) - рофограмма печени выглядит тревожно, при повторении оценки клиенту необходимо обратиться к гастроэнтерологу;

4-2 - при повторении оценок желательно сдать анализ на вирусные гепатиты;

5(4)-3 - в этом случае необходимо рекомендовать детокс-программы ТЕНТОРИУМ и отдельные продукты, улучшающие функцию печени;

1(2)-1(2) - такие клиенты обычно уже находятся в больнице. Задача оператора Tentorium Test - найти тех, чьи проблемы ещё не зашли настолько далеко.

5.4.7. ЖЕЛУДОК

Желудок - это орган пищеварения, оценка функционала которого может быстро ухудшаться и восстанавливаться под действием различных факторов. На функционал желудка сильно и быстро влияет стресс, агрессивная пища, газированные напитки, алкоголь. Поэтому видя сниженный функционал желудка, оператор Tentorium Test всегда должен обратить внимание на оценку стресса. Если не превышает двойки, низкая оценка функционала желудка может быть вызвана именно стрессом.

Необходимо также уточнить меню клиента за последние два-четыре часа. Если никаких пищевых раздражителей, дополнительно необходимо уточнить, знает ли клиент о проблемах своего желудка, бывает ли у него изжога, не беспокоят ли боли. Как правило, функционал желудка падает тогда, когда какие-то симптомы уже отмечены. Если заболевание не перешло в хроническую стадию, дело ограничивается стойким снижением ресурса.

При оценке ресурса желудка от тройки и ниже, стоит посоветовать клиенту перейти на здоровое и регулярное питание с высоким содержанием натуральной продукции пчеловодства. При повторении низкой оценки на протяжении нескольких измерений целесообразна консультация гастроэнтеролога.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ЕСЛИ ОЦЕНКИ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛУДКА И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (А ИНОГДА И ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА) ОДНОВРЕМЕННО ПОКАЗЫВАЮТ СНИЖЕНИЕ РЕСУРСА И ФУНКЦИОНАЛА, ЭТО МОЖЕТ ГОВОРИТЬ О СЕРЬЕЗНЫХ НЕПОЛАДКАХ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ. ОПЕРАТОР TENTORIUM TEST В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖЕН ОЦЕНИВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛУДКА, ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Предотвратить развитие заболеваний, при которых падение ресурса органа переходит в падение функционала, помогут продукты питания ТЕНТОРИУМ, улучшающие функции пищеварения. Соответственно, при снижении ресурса желудка оператору стоит обратить на это внимание клиента.

5.4.8. ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК

В толстой кишке завершается пищеварение, синтезируются витамин К и витамины группы В, заканчивается всасывание белков. Анализировать оценку этого органа в рофограме необходимо в комплексе с другими органами пищеварительной системы.

Пища большинства современных людей бедна клетчаткой и волокнами, которые необходимы для нормальной перистальтики кишечника. Для оператора Tentorium Test важно отметить момент снижения ресурса толстого кишечника до тройки. Если эта оценка повторится хотя бы дважды, имеет смысл ввести в рацион больше клетчатки и пищевых волокон. Если же ресурс стойко снижен до двойки, следует настоять на консультации гастроэнтеролога вне зависимости от оценки функционала. Такие оценки могут сигнализировать о риске заболевания.

Снижение функционала толстой кишки регистрируется у людей с явными нарушениями моторики толстой кишки. Если такое снижение не сопровождается болями, обычно бывает достаточно введения в рацион продуктов серии «Апи-Кухня»: «Апицампы», «Апифитококтейля «ТриО» и белкового коктейля BNRG.

5.4.9. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Поджелудочная железа является железой и внутренней, и внешней секреции одновременно. Она вырабатывает инсулин и глюкагон, которые участвуют в синтезе и расщеплении глюкозы, а также помогает переваривать белки, жиры и углеводы в двенадцатиперстной кишке, вырабатывая протеазу, липазу и альфаамилазу.

Излишне сладкая, жирная, жареная пища и алкоголь делают поджелудочную железу уязвимой. Из года в год растет заболеваемость сахарным диабетом, ферментативной недостаточностью поджелудочной железы и панкреатитами. Большинство заболеваний поджелудочной железы развиваются медленно и незаметно для пациента.

Tentorium Test - незаменимое средство для мониторинга состояния поджелудочной железы, поскольку помогает обнаружить нарушения в ее работе задолго до возникновения опасных симптомов. Благодаря Tentorium Test можно минимизировать риски, связанные как с тяжёлыми, застарелыми нарушениями поджелудочной железы, так и начальными, которые можно скорректировать продуктами ТЕНТОРИУМ и своевременным обращением к врачу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

РОФОГРАММА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ГОЛОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. ОЦЕНКА 4---2МОЖЕТСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ТОМ, ЧТО КЛИЕНТ ИСПЫТЫВАЕТ ГОЛОД. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НИЗКАЯ ОЦЕНКА - ЛИШЬ ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ОДНАКО ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕДАВНО ПОЕЛ, ТАКАЯ ОЦЕНКА МОЖЕТ ГОВОРИТЬ О ФЕРМЕНТАТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.

Оценки 3-2 или 2-2 свидетельствуют о том, что возможно нарушение не только внешней секреции поджелудочной железы (то есть выработки пищеварительных ферментов), но и, вероятно, внутренней, связанной с синтезом инсулина.

Интересен вид рофограммы поджелудочной железы у пациентов с сахарным диабетом, получающих уколы инсулина. У них, если доза инсулина подобрана правильно, оценка имеет вид 5-2. То есть функционал выглядит отличным, поскольку инсулина в крови достаточно, а вот ресурс все же низок.

5.4.10. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, а также кальцитонин. Нехватка тироксина в детском возрасте приводит к кретинизму, а в зрелом - к целому ряду синдромов.

Практически вся территория бывшего СССР относится к йододефицитным зонам. Выявить людей, которым не хватает йода для полноценной работы щитовидной железы, можно с помощью Tentorium Test.

Часто бывает, что у клиентов, испытывающих недостаток йода, щитовидная железа на рофограмме получает оценку 4-3. Если сделать несколько рофограмм в течение дня с утра до вечера, можно увидеть последовательное снижение оценки щитовидной железы по функционалу: утром: 4-3, днем 3-3, а вечером может дойти до 2-3. Такие оценки особенно характерны для людей старшего возраста. Появление спадающей динамики связано с тем, что пик функции щитовидной железы приходится на утро. Такого клиента нельзя отпускать, не объяснив ему опасности нехватки йода и необходимость регулярного употребления драже «Апи-Спира». Нередко встречается оценка по щитовидной железе 3-2, 2-2. Это, как правило, диагностированный врачом, запущенный гипотиреоз. Единицы в оценке можно увидеть у очень запущенных больных, которые уже и так знают о своих проблемах.

Важно знать, что если щитовидная железа полностью удалена, а человек получает тиреоидные гормоны в таблетках, то функционал железы должен быть отличным. Tentorium Test не получает тревожных сигналов от железы, а ее функция полностью замещена таблетками. Поэтому оценка функционала будет отличной, а ресурса - плохой. Если же при удаленной железе оценка функционала начал снижаться, значит клиент получает недостаточную дозу тироксина или пропускает прием таблеток.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА:

5-5 - всё отлично;

4-4 - всё хорошо;

4-3 - скорее всего, дефицит йода;

3(2)-3(2) - вероятность запущенного гипотиреоза, необходима консультация эндокринолога. Реже это может быть аутоиммунный процесс в щитовидной железе.

2-1 - срочно к врачу.

5.4.11. НАДПОЧЕЧНИКИ

Надпочечники - железы внутренней секреции, которые вырабатывают целый ряд важнейших гормонов, среди которых адреналин и норадреналин, а также глюкокортикоидные гормоны. Управляются надпочечники нервной системой и при стрессе выбрасывают в кровь «гормоны стресса». Болезнь Аддисона, синдром гиперкортицизма, гиперплазия коры надпочечников, синдром Конна, феохромоцитома, адренокортикальный рак - лишь малая часть последствий расстройства надпочечников.

Накопление ресурса надпочечников происходит во время сна, поэтому при оценках от 3-3 оператор Tentorium Test должен обязательно уточнить, хорошо ли спал перед тестом клиент. У людей с бессонницей и другими нарушениями сна оценка надпочечников всегда снижена. Не решив проблемы со сном, наладить работу надпочечников не удастся. Лучшая рекомендация для начала оздоровления здесь - антистрессовая программа.

Надпочечники, щитовидную и поджелудочную железы необходимо оценивать в комплексе. Так, при сниженных оценках возможно повышенное содержание сахара в крови тестируемого.

5.4.12. ПОЧКИ

Главная функция почек - регуляция химического гомеостаза организма через образование мочи. Почки выводят из организма избыток воды, солей, вредных или бесполезных веществ. Всё это выводится в жидком виде, поэтому для нормального функционирования почкам требуется достаточное количество воды. Недостаточное потребление жидкости может отразиться и в рофограмме.

Оценивать состояние почек по рофограмме следует после понимания того, что клиент потребляет достаточное количество воды.

Зачастую проблемы с почками начинаются со стойкого снижения ресурса. Когда в течение нескольких тестов ресурс почек не поднимается выше тройки (в единичных случаях доходя до четверки), дело можно поправить специальными программами оздоровления ТЕНТОРИУМ и нормализацией питьевого режима. Если же снижены оценки не только ресурса, но и функционала, почки необходимо обследовать при помощи врача-специалиста.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

КАМНИ В ПОЧКАХ НЕ ВСЕГДА СНИЖАЮТ ИХ ФУНКЦИОНАЛ. ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ КРУПНЫХ КАМНЯХ, КОГДА НАРУШАЕТСЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.

Отсутствие одной почки (например, если она удалена) снижает функционал и ресурс только в первые несколько месяцев после операции. Затем оставшаяся почка должна взять на себя функцию утраченной, а оценки - вернуться к норме. Если этого не произошло в течение полугода, значит вторая почка не справляется со своим функционалом.

Снижение ресурса почек - основание для рекомендации продуктов ТЕНТОРИУМ. Стойкое снижение функционала - основание для медицинского обследования.

5.4.13. МУЖЧИНЫ: МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ И ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА

Мужская мочеполовая система на рофограмме представлена мочевым пузырём и предстательной железой. Рассматривать эти две строки рофограммы оператор Tentorium Test должен обязательно вместе.

Как известно, половина мужчин за пятьдесят страдает доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), которую часто ошибочно называют аденомой простаты.

С возрастом процент мужчин с ДГПЖ растёт. Это возрастное заболевание вызвано тем, что предстательная железа, стараясь сохранить свою угасающую функцию, начинает увеличиваться в размере. При этом она давит на мочеиспускательный канал и может пережать его полностью. Но задолго до этого начинаются менее заметные проблемы - движение мочи по мочеиспускательному каналу нарушается, в мочевом пузыре скапливается остаточная жидкость, стенки его растягиваются, начинаются воспалительные процессы. И эти проблемы отражаются на рофограмме.

Если у зрелого мужчины оценки мочевого пузыря 3(2)-4(5), а простаты - 5-4 или 3-4 то ему необходимо обратиться к урологу, ведь, возможно, это доброкачественная гиперплазия.

У молодых мужчин сниженная оценка мочевого пузыря встречается редко. Однако падение показателей мочевого пузыря и предстательной железы на рофограмме часто наблюдается у заядлых рыбаков и дорожных инспекторов. Длительное малоподвижное времяпрепровождение на холоде отрицательно сказывается на состоянии мочеполовой системы. Несколько реже можно встретить падение оценок мочевого пузыря и простаты у профессиональных водителей и пилотов.

Падение ресурса простаты (без снижения оценок мочевого пузыря) характерно для относительно молодых мужчин с нерегулярной половой жизнью и малоподвижным характером работы.

Снижение функционала предстательной железы в молодости, скорее всего, означает начало воспалительных процессов. Хорошей рекомендацией станут сироп «Сорбус» и медовая композиция «Тополёк».

5.4.14. ЖЕНЩИНЫ: МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МАТКА И МАТОЧНЫЕ ТРУБЫ

Женщины достаточно часто страдают от воспалений мочевого пузыря, и по снижению показателей рофограммы можно это определять. В первую очередь на это указывает снижение функционала.

Падение оценок функционала также может быть связано с мочекаменной болезнью. Прохождение песка и мелких камней через мочевой пузырь нередко приводит к воспалительным осложнениям.

Снижение оценок ресурса мочевого пузыря отмечается у зрелых женщин. Это предвестник возрастных проблем с мочевым пузырем, прежде всего гормонального характера.

Необходимо помнить, что Tentorium Test даёт оценку женской половой системы с учётом возрастных норм. Анализируя в рофограмме строку «Маточные трубы и матка», оператор должен учитывать, что если матка и/или трубы удалены, то оценка их функционала будет отличной. Если же при отсутствии матки и маточных труб оценка функционала упала до тройки и ниже, то либо матка не удалена полностью, либо имеет место спаечный или воспалительный процесс в зоне проведенной операции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ОПЕРАТОР TENTORIUM TEST НЕ ВСЕГДА ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ КЛИЕНТА НАЕДИНЕ. ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНОК ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИЯТНО КАК МУЖЧИНЕ, ТАК И ЖЕНЩИНЕ.

6 КАК ПРАВИЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Современные подходы к охране и сохранению здоровья требуют постоянного наблюдения за организмом. Чтобы не тратить время в муниципальных поликлиниках и деньги – в частных, клиент будет приходить в ближайший пункт выдачи продукции ТЕНТОРИУМ, оснащённый комплексом Tentorium Test.

Как уже говорилось, в использовании Tentorium Test нельзя ограничиваться одним тестом. Tentorium Test предназначен для систематического наблюдения за функциональным состоянием организма, что дает возможность своевременно принять меры: заметить или предотвратить существенное падение функционала или своевременно обратиться к врачу. С помощью Tentorium Test можно фиксировать влияние вредных привычек, образа жизни и воздействия правильного питания. При регулярном тестировании Tentorium Test - это наглядная демонстрация воздействия продуктов ТЕНТОРИУМ на организм.

Чтобы отмечать отклонения в состоянии, необходимо определить точку отсчёта - базовое состояние человека, максимально удалённое от различных воздействий. Сделать это можно с помощью серии утренних измерений - так называемой чистой тенденции.

КАК ПОСТРОИТЬ ЧИСТУЮ ТЕНДЕНЦИЮ?

Чистая тенденция - это серия из пяти измерений в первой половине дня. Измерения включаются в чистую тенденцию только в том случае, если прошедшая ночь была проведена традиционным для клиента образом.

Сделав по одному утреннему измерению в течение пяти дней, необходимо отметить преобладающие показатели по каждой шкале и принять их за основу. Именно эти оценки станут базовым уровнем, с которым предстоит сравнивать оценки последующих измерений.

ДРУГИЕ СЕРИИ ИЗМЕРЕНИЙ

- Рофограмма рабочего дня
- Рофограмма тренировочного процесса
- Рофограмма при приеме биологически активных добавок и функциональных продуктов питания

7 КАК РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС С TENTORIUM TEST

7.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Путь каждого успешного участника бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ можно разделить на четыре основных шага.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Забота о собственном здоровье, постижение на опыте пользы апифитопродукции. На этом этапе потребитель обретает уверенность в продукте и Компании, начинает понимать перспективы и возможности, которые открывает перед ним ТЕНТОРИУМ. Потребитель готовится стать бизнесменом.

ШАГ ВТОРОЙ

Участник делится своим первым опытом с друзьями, знакомыми, коллегами. По его примеру они задумываются о своем здоровье и становятся потребителями продукции

ТЕНТОРИУМ. А участник бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ становится Информационным спонсором, помогая сделать шаг к здоровому будущему и обретая лояльных потребителей.

ШАГ ТРЕТИЙ

Поддерживая и поощряя своих друзей на пути к здоровью, участник бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ предлагает им сделать следующий шаг - стать его партнёрами, образовав единую структуру. Потребители становятся бизнесменами, а участник делает первые шаги в Лидерстве.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ

Лидер небольшой структуры оказывает возможную помощь своим младшим партнёрам в создании круга сначала потребителей, а потом и партнеров. С этого момента его структура растет вглубь и вширь. Начинается самоподдерживающаяся цепная реакция бизнеса.

Эта схема намеренно упрощена, но каждый, кто серьезно занимается прямыми продажами, её знает. Это азы. Может ли Tentorium Test помочь пройти этот путь быстрее? Разумеется, да. Может ли Tentorium Test помочь уже состоявшемуся лидеру резко нарастить обороты продаж своей структуры и поддерживать их на высоком уровне сколь угодно долго? Однозначно может!

7.2. ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ TENTORIUM TEST

Освоение Tentorium Test как инструмента развития бизнеса проходит в четыре этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Необходимо приобрести Tentorium Test и в течение двух недель делать минимум по десять рофограмм в день. Это будет способствовать развитию навыков анализа рофограмм и освоения методики тестирования.

ВТОРОЙ ЭТАП

Начало тестирования и послетестового консультирования тех, кто задумывается о состоянии своего здоровья. Как правило, больше половины клиентов на этом этапе приобретают продукцию ТЕНТОРИУМ, рекомендованную оператором Tentorium Test.

ТРЕТИЙ ЭТАП

Постоянные потребители превращаются в дистрибьюторскую структуру оператора Tentorium Test, поскольку осознают выгоду получения скидки на продукцию, с помощью которой поправляют своё здоровье. Кроме того, проходить тестирование в том же месте, где можно получить заказанную продукцию ТЕНТОРИУМ удобно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Структура оператора Tentorium Test понимает, что помимо здоровья продукты ТЕНТОРИУМ могут приносить и доход. Партнёры оператора Tentorium Test начинают приводить своих друзей и знакомых, создавая свои собственные структуры. Оператор превращается в Лидера, а его бизнес с ТЕНТОРИУМ растёт и крепнет.

7.3. ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ПРИЁМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TENTORIUM TEST

Аппаратно-программный комплекс Tentorium Test для участника бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ - это и «согреватель контактов», работающий для знакомых с апифитопродукцией, и «разогреватель новых контактов» для тех, кто впервые слышит о целебных продуктах пчеловодства.

Существует несколько основных способов использовать Tentorium Test для начала разговора о ТЕНТОРИУМ.

Оператор Tentorium Test может проводить тестирование на себе в людном месте: парке отдыха, общественной столовой или на скамье проспекта. В таких случаях всегда найдётся человек или несколько прохожих, которые поинтересуются происходящим. Лучший ответ на такой вопрос: «Долго рассказывать, проще показать. Давайте вашу руку. Это займет три минуты». Такой способ идеально зарекомендовал себя в закрытых пространствах: поездах дальнего следования, залах ожидания или муниципальных поликлиниках.

Другой способ - проводить тестирование. Оператор Tentorium Test при этом обращается к человеку, с которым заинтересован в сотрудничестве, с просьбой о помощи в проведении тестирования. Заявляя, что ему необходимо набрать опыт в тестировании, оператор играючи получает нового клиента.

В среде профессионалов прямых продаж также используется метод, при котором разрабатываются целевые программы для исследований при помощи комплекса Tentorium Test. Участник бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ вправе разработать и провести свое собственное исследование, например, выбрав возрастную или профессиональную категорию: «Исследование состояния здоровья офисных работников в возрасте от 25 до 60 лет» или «Влияние физической нагрузки в виде 30 приседаний на людей старше 40 лет». Такие исследования дают хорошую пищу для размышлений. Кроме этого, они позволяют легко наладить контакт с любым человеком, ведь мало кто откажется помочь в исследовательской работе.

Любое культурно-массовое мероприятие может сопровождаться массовым тестированием посетителей. Участники бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ под руководством Лидера - оператора Tentorium Test могут установить столы и предлагать всем желающим за три минуты узнать оценку состояния своего функционального состояния. Как правило, на массовое тестирование собирается очередь, поэтому лучше, если команда тестирующих будет большой. Чтобы иметь возможность печатать рофограммы, необходимо предусмотреть принтер. Цель такого массового тестирования - вызвать у человека интерес к своему здоровью, узнать его контактные данные, пригласить на следующую встречу.

Массовое тестирование может стать хорошей рекламой пунктов выдачи продукции ТЕНТОРИУМ, ведь на следующий тест приглашать нужно уже сюда. Если оператору Tentorium Test удастся добиться того, что клиент пришел за рофограммой во второй раз, с этого начнутся прочные отношения лидера и его партнёра.

Такое же массовое тестирование можно проводить непосредственно в пункте выдачи продукции ТЕНТОРИУМ. Для успешной работы важны корпоративные атрибуты: флаги, раздаточная и справочная полиграфическая продукция, образцы пищевой и косметической продукции. Задача оператора Tentorium Test - создать такие условия, при которых каждый потенциальный клиент знал, что он может в удобное время прийти в ПВП, узнать о своем функциональном состоянии, получить консультацию по поводу апифитопродукции и пойти по пути оздоровления. Бесперебойное тестирование в пункте выдачи продукции весьма эффективно, поскольку приходит сюда уже заинтересованный человек.

8 ПОСЛЕСЛОВИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Брошюра о Tentorium Test получилась объёмной,

однако всего об этом комплексе рассказать всё же не получилось. Каждый день работая с Tentorium Test вы будете открывать для себя новые и новые возможности.

Может быть такие, о которых не знаем даже мы! Исследуйте, ищите и осваивайте новое, накапливайте знания и делитесь ими с коллегами.

Не забывайте следить за обновлениями программного обеспечения в личном кабинете сайта www.tentorium.ru. Здесь всегда размещается самая свежая версия программы. Увидев, что программа обновлена, просто скачайте её и установите поверх старой - ваша база данных при этом не пропадёт.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ И ЗЕЛЕНЫХ РОФОГРАММ!

РЕКОМЕНДАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ТЕНТОРИУМ

Рекомендации употребления продуктов ТЕНТОРИУМ при сниженных оценках рофограммы составлены на основе книги «Апитерапия» Наили Хисматуллиной и собственных наработок специалистов группы предприятий «Тенториум».

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕРИЙ И НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ

Абиес	
Активный комплекс Тенториум Велнес	
Альгинатная маска с пелоидом	
Альгинатная маска с прополисом	
Альгинатная маска с хитозаном	
Антистрессовая программа	
Апибальзам-1	
Апибальзам -2	
Апи-бюст	
Апидент	
Апи-крем	
Апи-Спира	
Апиток	
Апитонус	
Апифитотонус	
Апиформула-3. Золотая серия	
АпиХит	
Апицампа гречишная	
Апицампа кукурузная	

Апицампа рисовая	
Апицампа ячменная	
Апи-Элите	
Экстра-Бетулин	
ХИП Сезона	
Черника Поллен	
Маточное молочко с генистеином в горьком шоколаде	
БифидоХлебина	
Брусника	
Витус-фактор	
Вода минеральная с прополисом	
Апидент Актив	
ГепатоЛинум	
Тенториум-Плюс	
Черника	
Экстра Бефунгин	
Ягодный бум	
Ассиль	

B.N.R.G	
Прополис С	
Кофе с прополисом	
Крамбамбуля с прополисом	
Тенториум Relax	
Крем «Тенториум»	
Крем-гель «Интимный»	
Масло гидрофильное для ванны	
Мед каштановый	
Мед натуральный Вересковый	
Мед натуральный Гречишный	
Мед натуральный Дягилевый	
Мед натуральный Каштановый	
Мед натуральный Липовый	
Мед натуральный Подсолнечниковый	
Мед натуральный Цветочный	
Мёд бортевой	
Мед Парма	

Мед с лецитином	
Мед с мумие	
Мед с пергой	
«Жизненная сила плюс»	
Молочко трутневое	
О-Де-Вит мягкий	
О-Де-Вит	
Ополаскиватель для полости рта	
Полянка	
Программа «ЖКТ-Ультра»	
Программа «F25 activation»	
Полная программа поддержания здоровья	
Программа «Жизненная сила»	
Продукт № 1	
Продукт № 3	
ПропоЛит	
Рино-Фактор крем	
Сбитень «Имбирь»	

Сбитень «Пряный»	
Кандела	
Хинази	
Сироп «Сорбус»	
Апифитококтейль «ТриО»	
Соль пищевая с хитозаном	
Драже «Сорбус»	
Тенториум Bee Active	
Тополек	
Формула Ра. Золотая серия	
Формула Ра	
Чай «Тенториум»	
АпиЭлите	
Черёма	
Эй-пи-ви	
Экстра-Лор	
Хлебина	
Эрго-кальций	

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предисловие 2
2. История создания Tentorium Test 4
3. Как работает Tentorium Test 6
4. Алгоритм использования Tentorium Test 7
4.1. Введение 7
4.2. Рабочее место 8
4.3. Подготовка клиента 8
4.4. Измерение показателей 9
5. Послетестовая консультация 11
5.1. Общее функциональное состояние 12
5.2. Психологическое и эмоциональное состояние 13
5.3. Функциональное состояние органов и систем 14
5.4. Анализ состояния органов и систем 15
5.4.1. Иммунная система 16
5.4.2. Сердечно-сосудистая система 16
5.4.3. Позвоночник 17
5.4.4. Бронхи 17
5.4.5. Лёгкие 18
5.4.6. Печень 18
5.4.7. Желудок 19
5.4.8. Толстый кишечник 20
5.4.9. Поджелудочная железа 20
5.4.10. Щитовидная железа 21
5.4.11. Надпочечники 22
5.4.12. Почки 22
5.4.13. Мужчины: мочевой пузырь и предстательная железа 22
5.4.14 Женщины: мочевой пузырь, матка и маточные трубы 23
6. Как правильно следить за здоровьем 24
7. Как развивать бизнес с Tentorium Test 25
7.1. Этапы развития бизнеса прямых продаж 25
7.2. Этапы освоения Tentorium Test 26
7.3. Примеры бизнес-приёмов использования Tentorium Test 26
8. Послесловие 27
9. Рекомендации употребления продуктов ТЕНТОРИУМ 28
10. Содержание 34

TENTORIUM®

2017

WWW.TENTORIUM.RU

INFE 01.00-08.03-01